

แบบหอนำนานาดเล็ก
กองรอยอาสารักษาตึนแตน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย



ชื่อโครงการ
แบบหอนำนานาดเล็ก กองรอยอาสารักษาตึนแตน
เจ้าของ
กรมการปกครอง
สถานที่ก่อสร้าง

ออกแบบโดย
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
เลขที่แบบ จำนวน
AR 59235 11
LA -
IA -
S 59051 9
SN 60069 8
EE 58251 2
M -
รวม -

รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม
รายการทั่วไป

หมวดที่ 1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน

- [illegible]

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักสถาปัตยกรรม

[illegible]

1.2.2 การเตรียมพื้นผิวและวัสดุ พื้นผิวที่เคลือบด้วยสีจะต้องมีความเรียบและปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่นผง และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ 1.2.3 การเตรียมสี สีที่ใช้เคลือบจะต้องเป็นสีที่มีคุณภาพดี และมีความทนทานต่อการกัดกร่อน 1.2.4 การเคลือบสี สีจะต้องถูกเคลือบให้ทั่วพื้นผิว และมีความหนาตามที่กำหนด 1.2.5 การตรวจสอบ หลังจากการเคลือบสีแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของสี	2.1 ส่วนประกอบของสี 2.1.1 ส่วนประกอบหลัก 2.1.2 ส่วนประกอบรอง 2.1.3 ส่วนประกอบเสริม 2.1.4 ส่วนประกอบพิเศษ 2.1.5 ส่วนประกอบอื่น ๆ	2.2 วิธีการผสมสี 2.2.1 วิธีการผสมสีแบบแห้ง 2.2.2 วิธีการผสมสีแบบเปียก 2.2.3 วิธีการผสมสีแบบอื่น ๆ 2.2.4 วิธีการผสมสีแบบพิเศษ 2.2.5 วิธีการผสมสีแบบอื่น ๆ	2.3 การเคลือบสี 2.3.1 การเคลือบสีแบบแห้ง 2.3.2 การเคลือบสีแบบเปียก 2.3.3 การเคลือบสีแบบอื่น ๆ 2.3.4 การเคลือบสีแบบพิเศษ 2.3.5 การเคลือบสีแบบอื่น ๆ	2.4 การตรวจสอบ 2.4.1 การตรวจสอบสี 2.4.2 การตรวจสอบผิว 2.4.3 การตรวจสอบอื่น ๆ 2.4.4 การตรวจสอบพิเศษ 2.4.5 การตรวจสอบอื่น ๆ	2.5 การเก็บรักษา 2.5.1 การเก็บรักษาสี 2.5.2 การเก็บรักษาผิว 2.5.3 การเก็บรักษาอื่น ๆ 2.5.4 การเก็บรักษาพิเศษ 2.5.5 การเก็บรักษาอื่น ๆ	2.6 การทำความสะอาด 2.6.1 การทำความสะอาดสี 2.6.2 การทำความสะอาดผิว 2.6.3 การทำความสะอาดอื่น ๆ 2.6.4 การทำความสะอาดพิเศษ 2.6.5 การทำความสะอาดอื่น ๆ	2.7 การบำรุงรักษา 2.7.1 การบำรุงรักษาสี 2.7.2 การบำรุงรักษาผิว 2.7.3 การบำรุงรักษาอื่น ๆ 2.7.4 การบำรุงรักษาพิเศษ 2.7.5 การบำรุงรักษาอื่น ๆ	2.8 การประเมินผล 2.8.1 การประเมินผลสี 2.8.2 การประเมินผลผิว 2.8.3 การประเมินผลอื่น ๆ 2.8.4 การประเมินผลพิเศษ 2.8.5 การประเมินผลอื่น ๆ
---	---	--	--	---	---	---	---	---

9.1 ขยะมูลฝอยชุมชน
ผู้รับจ้างจะซื้อถังขยะหรือถังขยะรีไซเคิล และจะนำถังขยะมาขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนถ่ายทิ้ง
ผู้รับจ้างจะนำขยะมูลฝอยชุมชนไปทิ้งในหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนที่ระบุ
9.2 ขยะอันตราย
การกำจัดขยะอันตรายจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
การนำเข้าและส่งออกของขยะอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การนำเข้าและส่งออกของขยะอันตราย
9.3 ขยะอันตราย

[illegible][illegible][illegible]

9.3.2 ข้างหน้า
คือเป็นข้าศึกที่มีความสามารถและมีอำนาจครอบคลุมเกือบตลอดเวลา ทั้งทางทิศเหนือและทิศใต้

9.3.3 ทางตะวันออกหรือจีนจัด หรือเป็นที่ลี้ภัยซึ่งมีหลังคา
และบนยอดดอยจีน

9.3.3.1 ทางตะวันออก สำหรับงาน
การเตรียมพร้อมสำหรับงาน

9.3.3.1 ขั้วต่อ

[illegible][illegible][illegible]

3.3.5 งานหาสี
งานหาสีในงานเคลือบต้องเตรียมอย่างละเอียด ไม่มียอมเปื้อน หรือรอยหยดสีและข้อบกพร่อง
ขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายของเปลือกสีบนกระจก พื้น ฯลฯ งานหาสีจะต้องได้ปริมาณสีพอดี
จากเคลือบกระจกตรงจากโรงงานจึงดำเนินการในขั้นต่อไป

[illegible]

9.5.6.7. วัตถุประสงค์การทำการแข่งขันของสโมสรฟุตบอลเมืองนนทบุรี
วัตถุประสงค์

4.1. สโมสรจะต้องกำหนดงบประมาณ หรือลูกตั้ง

9.4.1.1. จะซื้อทรัพย์สินใดที่อยู่ในกฎวินิชีเวียน

9.4.1.2. คือหน้าตาของสโมสรจะต้องสะอาดเรียบร้อยและ ไม่ฉีกขาด

[illegible]

4.3 ตัวแปรของผล
จะตอบปัญหาตามคำถามว่าของคู่เกิดโดยรางวัลดี ในที่การสนทนา ที่ก่อสร้างทำกัน และต้องได้ การออกแบบจากความคิดสร้างสรรค์งานก่อสร้างเป็นงาน

4.4 การส่งต่อของ
ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณา รวมถึงรายละเอียดของวัสดุและคิ๊วที่นำมา
ด้วยเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ การหาซื้อในส่วน
ที่มีมูลค่าสูงให้เข้าไปโดยตรงในการเลือกซื้อของคณะกรรมการตรวจการจ้างตามความ
เหมาะสม

0.1 ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาปูนซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนอื่นที่ใกล้เคียงโดยวิธีตลาด公開 ตาม
ความประสงค์ของนายจ้าง

0.2 ทรายละเอียด
ผู้รับจ้างต้องจัดหาทรายละเอียดประเภททรายแม่น้ำชนิด 1 โดยวิธีตลาด公開
หรือวิธีประมูล (CHEMICAL PIPE) โดยนายจ้างจะจัดหาทรายแม่น้ำ
เพื่อใช้สำหรับถมทราย ทรายละเอียดสำหรับทำคอนกรีต และใช้สำหรับ
ถมทรายในท่อระบายน้ำตามพื้นที่ก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะจัดหาทรายแม่น้ำ
ประเภททรายละเอียดตามพื้นที่ก่อสร้าง

[illegible][illegible]

การตั้งชื่อขนาดของสายเคเบิลหรือสายเคเบิลใยแก้วนำแสงตามค่า 50 - 100 ซม. ตามขนาดของเส้นใย หรือ "ขนาด" (SURFACE SPREAD) ซึ่งเป็นระยะของเส้นใยที่แผ่กระจายบนคอนกรีตบนพื้นผิวที่เรียบ ความหนาของเส้นใยที่แผ่กระจายขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นใยในชั้นระดับที่คอนกรีตนั้น

การตั้งชื่อขนาดของสายเคเบิลหรือสายเคเบิลใยแก้วนำแสงตามค่า 50 - 100 ซม. ตามขนาดของเส้นใย หรือ "ขนาด" (SURFACE SPREAD) ซึ่งเป็นระยะของเส้นใยที่แผ่กระจายบนคอนกรีตบนพื้นผิวที่เรียบ ความหนาของเส้นใยที่แผ่กระจายขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นใยในชั้นระดับที่คอนกรีตนั้น


4.4 ป้ายแสดงรายชื่อคณะผู้บริหารทุกภาคส่วน
ผู้รับจ้างจะต้องแสดงรายชื่อและยึดป้ายไว้กับการก่อสร้างอาคาร ตามแบบของกรมโยธาธิการและ

5.5 การจัดการข้อมูล
ให้รู้แจ้งถึงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในสภาพที่ มีความเสี่ยง
แตกต่างกัน พร้อมระบุไว้ในกระบวนการตัดสินใจและการตัดสินใจ ในรูปแบบที่น่าเชื่อถือ
และการดำเนินการอื่น ๆ

ผู้ดำรงตำแหน่งในสถานพยาบาลและยึดประเภทของโรคที่รับผิดชอบแต่ละประเภทของโรค การแจ้ง เพื่อทราบรายละเอียดประเภทของโรคที่พบและส่งผลการรักษา รวมไปถึงความเสียหายจากการทำงานในสถานพยาบาลที่ถือโดยสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ให้ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลสุขภาพไฟฟ้าและเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

ขอแบ่งปันความรู้ที่เป็นส่วนประสมกับประสบการณ์ ตั้งใจดำเนินการ โดยหวังมิได้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะให้รู้แจ้งทั้งกับนายและลูกน้อง ในคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมก่อนอนุมัติดำเนินการ

[illegible]



แปลนหลังคา
มาตราส่วน 1 : 50



ทิศทางการมองไปด้าน

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักสถาปัตยกรรม

แฟบ
ห้องน้ำขนาดเล็ก
กองร้อยอาสาสมัครชายแดน

[illegible]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ คุ้ม
(แทน)

สมมติใหญ่

อชญา

အထက်ပါအတိုင်း

มาตราส่วน	1:50	เลขที่แบบ	AR 59235
วันเดือนปี ใช้แบบฉบับ		แผ่นที่	จำนวนแผ่น 11
		เลขที่แบบ	A-07

