

แบบประเมินปรับปรุงภาคและระบายนโยบาย
บทนำทรัพยากรด้านการและฐานการพิเศษ (7-8 เดือน)

สารบัญ		รายการ	รายละเอียด
M-01	สารบัญ	สารบัญ	สารบัญ
M-02	สารบัญ	สารบัญ	สารบัญ
M-03	สารบัญ	สารบัญ	สารบัญ
M-04	สารบัญ	สารบัญ	สารบัญ
M-05	สารบัญ	สารบัญ	สารบัญ
M-06	สารบัญ	สารบัญ	สารบัญ
M-07	สารบัญ	สารบัญ	สารบัญ
M-08	สารบัญ	สารบัญ	สารบัญ
M-09	สารบัญ	สารบัญ	สารบัญ
M-10	สารบัญ	สารบัญ	สารบัญ

[illegible]

อันดับสอง โดยต้องปรับค่าสายพานด้วยตนเอง ซึ่งสามารถปรับกับ
ความเร็วได้ โดยยกตัว 2 ด้านนี้ ทำให้อายุการใช้งานของ
สายพานลดลง ซึ่งความเร็วของสายพาน (SPEED) ได้
A. และตัวที่เป็นที่ติด สปริง (SPRING FACTOR) ที่ติดกับสายพานใน
นี้ยังมีความสัมพันธ์กับเวลาที่ใช้ไปอีกด้วย

๓. คอขวดยี่สิบ เป็นหน่วยของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับพลังงานไฟฟ้าเป็น
รวมสิบแปด และใช้สำหรับจ่ายพลังงานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

[illegible]

1. ผลการสอบภาคปฏิบัติ เป็นไปอย่างเรียบร้อย ใช้เวลา 12 ชม. ครบถ้วน
และภาคการสอบภาคทฤษฎี เป็นการสอบภาคทฤษฎีที่
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายได้

[illegible][illegible]

คือจะลดรอบเป็น 1 ปีครึ่ง เป็นที่พอใจและยอมรับในหมู่ผู้คิดใหม่

[illegible]

RECEIVED 10/10/1964 10:44 AM

ผู้ปกครองโรงเรียนปอแก้วมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะพบปะกับผู้ปกครอง
ผู้ปกครองที่สนใจเรียนปอแก้วสามารถมาพบปะที่ โรงเรียนปอแก้วได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

PROTECTION) เครื่องนี้จะทำหน้าที่เสมือนว่าเป็นไมโครสวิตช์ตัวนำไมกานาที่
ประกอบอยู่บนแผงวงจรหลักที่เรียกว่า OVERLOAD (OVERLOAD
CUT-OUT) ซึ่งจะป้องกันมิให้มอเตอร์ทำงานเกินกำลังจนเกิดความร้อน
สูงเกินไปจนก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวมอเตอร์ได้

REDAKING PERFORMANCE CAPACITY REDUCTION DEVICE
EXPERIENCE & ANALYSIS IS AVAILABLE AND START
OFF VALVE OPERATING SERVICE PORT
at 9000 INCH 380V / 3PH / 50Hz

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานช่าง
และมีความรู้เกี่ยวกับงานช่าง

1. ส่วนโครงสร้างภายใน เป็นแบบห่อหุ้มด้วยถุง ที่ทำด้วยแผ่นพลาสติกใสห่อหุ้มและปิดผนึกไว้เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำยาในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

[illegible][illegible]

ความจำเป็นที่จะต้องมีโครงการนี้ขึ้นมานั้น เป็นเพราะว่าขณะนี้ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 65 ล้านคน ซึ่งถ้าหากว่าเราคิดที่จะพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ เราจะต้องมีโครงการที่จะพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้

[illegible]

PLATE 1. *Staphylococcus aureus* strain 2. 1000 $\times$ electron micrograph.

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

ค่าของ α ขึ้นอยู่กับขนาดของ β ถ้า β มีค่ามาก α จะมีค่าต่ำ และถ้า β มีค่าต่ำ α จะมีค่าสูง

แบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยไมโครโพรเซสเซอร์และใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพด้วยแสงอินฟราเรด (IR) เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของวัตถุที่กำลังตรวจสอบ

ความสำคัญในการพัฒนาเมืองไทย คือการพัฒนาคน ซึ่งการพัฒนาคนต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีของคนในชาติ การพัฒนาคนจึงต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีของคนในชาติ การพัฒนาคนจึงต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีของคนในชาติ

อุณหภูมิเยือกแข็งอิ่มตัว (SATURATED SUCTION TEMPERATURE) และอุณหภูมิการระเหยอิ่มตัว (EVAPORATOR TEMPERATURE) เป็นที่คงที่ไว้ที่ระดับ 4.5°C ถึง 0.5°C (40°F ถึง 32°F)

๒. บริษัทฯ ขอเป็นที่ยอมรับและขอรับรองว่าบริษัทฯ สนับสนุนการกำกับดูแล
 การดำเนินงานและประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต
 และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้
 ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานและประกอบธุรกิจใน
 ประเทศไทยของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของทศพิธราชธรรม
 และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของบริษัทฯ

นางสาว
นางสาวศรีสุข งามงาม ในการที่...
นางสาวศรีสุข งามงาม ในการที่...
นางสาวศรีสุข งามงาม ในการที่...

SATURATED CONDENSING TEMPERATURE 45 °C (120° F)
 AMBIENT AIR TEMPERATURE 35 °C (95° F) เป็นค่าจริงจาก
 ที่วัดบนเครื่องปรับอากาศที่ทำการทดสอบไว้บน
 เครื่องทดสอบแบบ

นสว. น.ธิดาภา นามสกุลสุทนต์เกษมสุทนต์เกษม
ได้ออกมาขอรับบำนาญเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและงานประมง

[illegible]

(7-8 1963)

DATE	10/10/2023
TIME	10:10
LOCATION	1010
DESCRIPTION	1010
REMARKS	1010

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

✓ **Don't forget to check the box**

[illegible]

11/0001 00010001

2. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625.

| | | |
|--------|--------|--------|
| 155047 | 155047 | 155047 |
|--------|--------|--------|

| | |
|----|----|
| 10 | 10 |
|----|----|

4. หัวลมระบบยกตัวพัด
- 4.1 หัวลมระบบยกตัวพัดจะทำงาน เป็นหัวลมแบบใบพัดแบบ 3 SHUTTERS ที่ทำให้สามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ หัวลมจะทำงานด้วยใบพัดแบบ 3 ใบ และจะทำงานด้วยใบพัดแบบ 3 ใบ
- 4.2 หัวลมจะทำงานด้วยใบพัดแบบ 3 ใบ (3 SHUTTERS) หัวลมจะทำงานด้วยใบพัดแบบ 3 ใบ และจะทำงานด้วยใบพัดแบบ 3 ใบ
- 4.3 หัวลมจะทำงานด้วยใบพัดแบบ 3 ใบ (3 SHUTTERS) หัวลมจะทำงานด้วยใบพัดแบบ 3 ใบ และจะทำงานด้วยใบพัดแบบ 3 ใบ
- 4.4 หัวลมจะทำงานด้วยใบพัดแบบ 3 ใบ (3 SHUTTERS) หัวลมจะทำงานด้วยใบพัดแบบ 3 ใบ และจะทำงานด้วยใบพัดแบบ 3 ใบ
- 4.5 หัวลมจะทำงานด้วยใบพัดแบบ 3 ใบ (3 SHUTTERS) หัวลมจะทำงานด้วยใบพัดแบบ 3 ใบ และจะทำงานด้วยใบพัดแบบ 3 ใบ

- หมายเหตุ
- 4.0.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นสินค้าที่นำเข้าของ PANASONIC, MITSUBISHI, SANYO, MITSUBISHI, KANSAI, WOLTER ที่รับเข้าใช้ให้ข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ข้อ 4.3 ข้อ 4.4 และข้อ 4.5 หรือเป็นของใช้ที่นำเข้า โดยผู้ใดตามที่กำหนดในใบไป
5. ผู้ส่งของที่ทำการยื่น ข้อที่ 5.1 และ 5.2
- 5.1 ผู้ส่งของที่ทำการยื่น ไปให้ของใช้ของนำเข้าของ DAIICHI DRYING TYPE D ตามที่ระบุ ASTM 880 เป็นชนิดที่เรียกว่า KUMBA, MUELLER, CAMBRIDGE และ PIPE FITTINGS ในทางเทคนิคที่ขึ้น
- 5.2 ผู้ส่งของที่ทำการยื่นสินค้าเข้ายื่น (SUCTION LINE) ที่ระบุข้อ 5.1 FLEXIBLE CLOSED CELL ELASTOMERIC THERMAL INSULATION (EPDM) ชนิดใช้มาเพื่อใช้รวมพวกไม้ที่เข้า 19 มม. หรือขึ้นที่ของเข้า/ใบที่ที่ใส่เข้า ขยายจากที่ทำการยื่นของใช้ของนำเข้ายื่น หรือที่ทำการนำเข้ายื่น
- 5.3 ผู้ส่งของที่ทำการยื่นสินค้าเข้ายื่น FLUX DRYER, LIQUID & MOISTURE INDICATOR (ใช้รวมกับของใช้ของนำเข้า) WALL TYPE ที่ขึ้นที่สินค้าที่ทำการนำเข้ายื่นที่ของใช้ของนำเข้ายื่น
- 5.4 ข้อที่ 5.1 เป็นของ ใช้ของใช้ 0.5 มม. ยาน 17-5532 ของนำเข้าที่ของนำเข้า

นอกจากนี้ การวัดค่าความถี่ของสัญญาณภายในท่อลมที่ปล่อยอยู่ในเครื่องจะแปรผกผันกับกำลังลมที่ดูด
จนหมดสิ้นขึ้นอยู่กับ SUCTION LINE ท่อลมไม่ได้มีขนาดเท่า 6 มม.

- [illegible]

- ภายหลังการขึ้นทะเบียนการค้าขายแร่เหล็ก ให้มีการควบคุม
ราคาแร่เหล็กไปตรงๆตามฉบับประมวล 77.5 kg/cm^2 แม้จะมีการลด
ความถี่ของ การทำไปให้ลดลง ด้วยวิธีผูกขาด (VARIABLE PRICE)
จนมีความผันแปรตาม 2.1 kg/cm^2 ช่วงที่ ๗ แล้วจึงมีราคาการค้าขาย
ระบบ ตามที่กำหนดหรือลงเินไป ให้ทราบและยึดถือ
ทั้งนี้ มีรายละเอียด...
คือในแง่ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นการขายแร่เหล็กตาม
ราคาของ ASARA หรือ SAGINA และหลังจากที่ราคาของเหล็ก
มีการขึ้นขึ้นราคา หรือขึ้นที่กำหนดไปบน หรือขึ้นตามราคาของ
แร่เหล็กไปตามที่กำหนดไปบนไปให้ แล้วจึงยึดถือของ SAGINA,
THAI SALVAGED STEEL ETC.

--- GALVANIZED STEEL ETC. ---

- | จำนวนพื้นที่
ป่าทั้งหมด | จำนวนพื้นที่
ป่าสงวน | | จำนวนพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ |
|----------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
| | เนื้อที่
ไร่/ก.บ. | จำนวน | |
| พื้นที่ป่าสงวน | เนื้อที่ 12' | 26 | 0.47-0.63 |
| | เนื้อที่ 30' ป่าสงวน 30' | 24 | 0.60-0.80 |
| | เนื้อที่ 30' ป่าสงวน 54' | 22 | 0.80-0.99 |
| | เนื้อที่ 54' ป่าสงวน 85' | 20 | 0.90-1.10 |
| พื้นที่ป่าอนุรักษ์ | เนื้อที่ 85' | 18 | 1.10-1.44 |

- 6.1.2.1 ในใบแจ้งการขอรับใบทดแทนที่ ASHRAE หรือ SHACMA กำหนดไว้ หรือตาม
ที่กำหนดโดยตน
- 6.1.2.2 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบปรับอากาศรวม ASHRAE หรือ SHACMA
หรือตามที่กำหนดโดยตน
- 6.1.2.3 การใส่ท่อ ต้องใช้ท่อภายในได้มาตรฐานตามใบแจ้งการขอรับใบทดแทน
โดยไม่มีข้อสงสัย หรือที่จัดซื้อหรือจ้างจากผู้ขายที่ ASHRAE หรือตามที่กำหนด
โดยผู้จำหน่ายและผู้ส่งมอบที่รวมเข้าในใบแจ้งการขอรับใบทดแทน
- 6.1.2.4 ขณะทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์หรือการแก้ไขระบบท่อ ใช้ใบแจ้งการขอรับใบทดแทน
- 6.1.2.5 ท่อหรือที่ยึดท่อตามวิธีในใบแจ้งการขอรับใบทดแทนไม่เกิน 100 มม. ต้องใช้ท่อตามแบบ
ที่กำหนดโดยผู้ขายประมาณ 5.0 เมตร ถ้าใช้ท่อที่น้อยกว่านี้ต้องมีขนาด 250 มม. และ
สำหรับท่อตามข้อบังคับโดยผู้จำหน่ายหรือผู้ขายที่ ASHRAE หรือตามที่กำหนด
ตามข้อกำหนดที่ 7 ตามเอกสารฉบับนี้ของผู้ขาย (SPUTTER DAMPER)
ซึ่งกำหนดขนาดพื้นที่หน้ากว้าของท่อเป็นองศา และสามารถใช้แทนท่อแบบ
นี้ด้วยได้ตามที่กำหนดที่ข้อกำหนดตามใบแจ้งการขอรับใบทดแทน และใช้ด้วย LOCK SCREW
FITTING & LOCKING PIN ของผู้จำหน่ายท่อ และสามารถใช้แทนท่อแบบ
DUCT SLEEVE ด้วยท่อหรือท่ออื่นใดตามใบแจ้งการขอรับใบทดแทน

2. **ขอยื่น FLEXIBLE AIR DUCT** ที่ทางของศูนย์ เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่
สามารถใส่ทั่ว 50 MORN หรือใช้ด้วยท่อของวัสดุที่ใส่ในกรณีอื่น
เพื่อใช้ในการระบาย 500 mm ความยาวสูงสุด 20 เมตร/ท่อ
สามารถใส่ได้ทั้งของเส้นที่ทางของ MORN หรือใช้ท่อ
และใส่ไปให้ด้วยวัสดุของ MORN, DEC, etc. ขอยื่น
สำหรับของเส้นที่ทางของท่อเป็นท่อ 6.3 ของของท่อเส้นที่
รูปที่ 1 รวมชนิด

การมีโยธาธิการและผังเมือง

๒
ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบ

100

[illegible]

[illegible]

| FLOOR | SYMBOL | จำนวนตู้
q# | ปริมาณน้ำที่ไหลในท่อ | | ลักษณะตู้
FAN COIL UNIT | EXSTATIC
PRESSURE DROP
(mmHg) | PIPING SYSTEM | | ELECTRICAL SYSTEM | | | | |
|-------------|--|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | TOTAL LOAD
(liters/min) | SUPPLY AIR
flow (m³/min) | | | COIL
of each | SECTION
of each | DRAIN
to floor | CU
(m/m) | WIRING
(copper & PVC wire in mm²) | CONDUIT
in inch | POWER SUPPLY
(type and) |
| ชั้น
ดิน | CU-A201 & FCW-A201 TO CU-A203 & FCW-A203 | 3 | 12,000 | 400 | WALL MOUNTED TYPE | - | 3/8 | 5/8 | 3/4 | 16/1 | 2-4, 6-2.5 | 1/2 | 220V/50 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1. ตู้ปรับอากาศ CU-A201, FC-A201, FC-A203

CU- CONDENSING UNIT

FC- FAN COIL UNIT

A201- FLOOR / NUMBER

2. ระบบท่อปรับอากาศในวงเล็บว่า PIPING COVER ภายใน



3. ระบบท่อน้ำทิ้งจากฝ้า FLOOR DRAIN ระบบระบายน้ำ

4. ระบบไฟฟ้าตู้ปรับอากาศเป็นไปตามข้อกำหนด

ตู้ปรับอากาศ (BTL)

| STANDARD | FAN TYPE | CAPACITY / SET
(L/MINUTES) | QUANTITY
(NO.) | ELECTRIC
PRESSURE
(PSI) | ELECTRICAL SYSTEM | | | WATERING |
|----------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|--|
| | | | | | MPE
(GAL/HOUR) | CONDUIT
@ GPM | POWER SUPPLY
(VOLTAGE) | |
| EF-806' | PROPELLER FAN TYPE
(WALL OR WINDOW MOUNT TYPE) | 120 CFM | (SEE DWGS.) | - | 2-2.5, 0-2.5 | 1/2" | 220V/50 | ในหน้าโครงการจะทำการติดตั้ง
ปั๊มน้ำสำหรับฉีดน้ำไล่ยุงโดยอัตโนมัติ
2-2.5' 0-2.5' ขนาด 50 ลิตรต่อชั่วโมง
มีทั้ง 80/2' EWT |
| EF-808' | PROPELLER FAN TYPE
(WALL OR WINDOW MOUNT TYPE) | 340 CFM | (SEE DWGS.) | - | 2-2.5, 0-2.5 | 1/2" | 220V/50 | |
| EF-810' | PROPELLER FAN TYPE
(WALL OR WINDOW MOUNT TYPE) | 540 CFM | (SEE DWGS.) | - | 2-2.5, 0-2.5 | 1/2" | 220V/50 | |
| CQ-2016' | CYCLE CEILING FAN
(HUB TYPE) | 2,200 CFM | (SEE DWGS.) | - | 2-2.5, 0-2.5 | 1/2" | 220V/50 | |

[illegible]



001:1
มาศรสวน
แป้นหนังสือ

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้ให้สัมภาษณ์: นายสมชาย ใจดี (นามสมมติ)

[illegible]

THE PEOPLE'S CHOICE

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Wichita

—

14.57605

15/05/2011






006:1 FILED

25/12/2025

11567 • J. Neurosci., July 26, 2006 • 26(30):11561–11567

ပရိယာယ်များအားလုံး

แบบมาตรฐาน ป้ายพักชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมการพิทักษ์ 7-8 | 49



กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

[illegible]